

Picborg®



FILTROS DE NAFTA • INYECCION • GASOIL • AIRE • ACEITE



Picborg®

Lo que comenzo , como un sueño de la mano de Manuel W. Barreira , allá por el año 1968 , hoy podemos decir con orgullo que es una realidad....Durante casi cuatro decadas **Purificadores Argentinos** ha logrado mantener su objetivo de inicio " *purificar fluidos a través de bobinas filtrantes*", y desarrollar productos con una alta dosis de creatividad.

Desde nuestro primer Purificador para aceite, hasta la moderna linea de filtros para inyección - primeros en el país en desarrollarlos en material plastico - hemos procurado siempre conjugar eficiencia en el filtrado y un adecuado diseño industrial que nos distinga.

Si bien sabemos que hemos obtenido logros importantes, en tiempos muy difíciles no nos quedamos en ellos y nos

encontramos abocados a seguir creciendo y mejorando día a día, para ello intensificamos nuestros esfuerzos para poder certificar normas para la calidad total, lograr insertarnos en mercados del exterior sin descuidar el mercado nacional, como lo hemos hecho hasta ahora exportando nuestros productos a Brasil, Paraguay, Uruguay y últimamente a Chile.

El lanzamiento de nuestro primer catálogo de productos nos llena de satisfacción, y no quisiéramos olvidarnos, de quienes pudieron hacer posible este proyecto que hoy es **Picborg**, que son esencialmente nuestros colaboradores tanto administrativos como del área de producción y nuestros clientes que siempre confiaron y apoyaron nuestra marca.



FILTROS PARA NAFTA

// CARBURADOR



COD. FILTRO

APLICACION

EQUIVALENCIAS

MEDIDAS

Ø ext. x Ø int. x altura

COD. FILTRO	APLICACION	EQUIVALENCIAS	MEDIDAS
N-250	UNIVERSAL (DOBLE PICO, MICROPLUS)	FRAM G12 MANN WK42/1	48 6/8 138
N-251	UNIVERSAL (COMPETICION)		65 8/8 97
N-252/6	MOTO (PICOS 6 MM)		37 6/6 68
N-252/8	MOTO (PICOS 8 MM)		37 8/8 68
N-253	SUPER COMPETICION - FORD ESCORT,GALAXY-VW GOL,SAVEIRO	FRAM G5188 MANN WK48/3	60 8/6 154
N-255	FORD METALICO		50 1/8x-1,2 89
N-238060	DESGACIFICADOR (FIAT-PEUGEOT)		45 8/6 80 (TRES PICOS ORIENTADOS)
N-238110	DESGACIFICADOR (FORD-RENAULT-VW)-(PICOS INVERTIDOS)		45 8/6 80 (UN PICO OPUUESTO)

FILTROS PARA NAFTA
// CARBURADOR



COD. FILTRO	APLICACION	EQUIVALENCIAS	MEDIDAS
-------------	------------	---------------	---------

Ø ext. x Ø int. x altura

N-256	ALFA ROMEO 164, CITROEN C15, VISA, XANTIA. FIAT I70i, TIPO, SX1.6. CHEVROLET VECTRA CD2.0i, 16V, GLS, GL, LUV NAFTERA. ISUZU RODEO-TROOPER 3.2. PEUGEOT 106, XN-XR, 1.4, 1.6, 205 1.4. 306 XR 1.6/1.8 16V. RENAULT TWINGO 1.1 MP 98. SEAT CORDOBA 1.8 GLX, GTI, 2.0i GTI 16 V, IBIZA CLXi, GLXi. VOLKSWAGEN POLO CLASSIC 1.6 Mi, 1.8 Mi, >99	FRAM G6400. MANN WK613	55 8/8 135 PICOS P/MANGUERA
N-257	ALFA ROMEO 75 1.8, 2.0, 2.5, V6 90 >. BMW 316, 318, 320, 323, 520, 525, 528, 530, 635, 730, 735 80>. LAND ROVER DISCOVERY IS 3.5 V8, PEUGEOT 205 1.4, CJ, CT, 405 SR, SRI, Mi16V, >93. 505 SRI 92, 605 SR, 806 ST. RENAULT R19 RN, RT, COUPE 1.8, 21 GTX 2.2, CLIO RN, RT, 1.4, 1.6. SEAT TOLEDO GLX 1.8, 1.0, 98>. VOLKSWAGEN GOLF 1.8, 2.0, PASSAT GT VR6 2.8, 1.8, QUANTUM 2.0, Mi	FRAM G3829. MANN WK830	75 8/8 150 PICOS P/MANGUERA-METALICO
N-258	FORD K 1.8i, 1.3i, 98>, FIESTA 1.4, CLX ZETEC 16V 96>. EXCORT LX 16V, 1.6, 1.8, XR-3, MONDEO 1.8, 2.0, ORION.	FRAM G7099 MANN WK79	76 8/8 148 PICO C/TRABA
N-259	GALAXY 2.0, ORION GLX 1.8, 2.0, EXPLORER Y RANGER.		76 8/9,5 177 PICOS C/TRABA
N-260	DAEWOO LANOS, NUBIRA, MATIZ. FORD FOCUS. CHEVROLET ASTRA, CORSA 1.4, 1.6. VECTRA 97, TIGRA, ZAFIRA.	FRAM G5540. MANN WK512	55 8/8 165 PICO C/TRABA
N-261	FIAT PALIO, SIENA 1.6 16V, WEEKEND.	FRAM G7729. MANN WK510	55 9,5x9,5 182 PICOS C/TRABA C/SOPORTE DE FUACION
N-262	VOLKSWAGEN GOL MPI 1.6, 1.8, GOL 1000, GTI 2.0. QUANTUM 1.6, 2.0. SANTANA 1.6, 1.8. SAVEIRO 1.6, 1.8.	FRAM G7649	76 9,5x9,5 177 PICOS C/TRABA
N-263	PEUGEOT, 106, 206, 306, 307, 406, PARTNER. RENAULT MEGANE, KANGOO. CITROEN BERLINGO, SAXO, XANTIA, XSARA. VW POLO 00>	FRAM G5857. MANN WK612	55 8/8 137 PICOS C/TRABA
N-264	FORD MONDEO 1.8, 2.0, MOTOR ZETEC. MONDEO 2.5i GUIA. F100, F350 4.9 XL, BRONCO V8, EXPLORER V6, V8.	FRAM G 3850 MANN WK78/2	76 8/8 177 PICOS C/TRABA
N-265	FORD GALAXY		55 8/9,5 165 PICOS C/TRABA
N-266	FORD ESCORT 1.8, LX, CLX GUIA, CABRIOLET, ZETEC 16V 96<, FIESTA 1.3i ESPAÑOL, LX ENDURA, FORD K BRASILEIRO ENDURA 1.3.	FRAM 7099, MANN WK79	76 8/8 156 PICOS LISOS
N-267	CHEVROLET IPANEMA 1.8i, MONZA 2.0i, OMEGA 2.0i, 2.2i.	FRAM G5471 N/ORIG. FISZ-9155-A	55 9,5x8 135 PICOS MANGUERA
N-268	CHEVROLET BLAZER DLX 2.2i 8V, LUMINA 3.8i V6, LUMINA APV CL.		55 9,5x9,5 182 PICOS C/TRABA
N-269	AUDI A3, A4, TT. SEAT LEON, TOLEDO II, VOLKSWAGEN GOLF SERIE IV, BORA, NEW BEETLE	FRAM G5870. MANN WK730/1	75 8/8 166 PICOS C/TRABA METALICOS



EQUIPOS PURIFICADORES DE GASOIL



COD. FILTRO	APLICACION
-------------	------------

HD-250	CAMIONES, TRACTORES, EQUIPOS, VIALES, GRUPOS ELECTROGENOS, ETC. PARA UNIDADES A PARTIR DE 210 HP. CAUDAL MAXIMO RECOMENDABLE: 5.500cm ³ /minuto. INCLUYENDO LOS VALORES EN LITROS DE LOS RETORNOS A TANQUE. PRESION MAXIMA ADMISIBLE: 2,5 kg/cm ² . SALIDA CON RACORD PARA MANGERA 9,5MM. PERDIDA DE CARGA : 0,080kg/cm ² . UMBRAL DE FILTRACION: 2 A 4 MICRONES.
AG-125	CAMIONES, TRACTORES, EQUIPOS, VIALES, GRUPOS ELECTROGENOS, ETC. PARA UNIDADES ENTRE 95 HP Y 210 HP. CAUDAL MAXIMO RECOMENDABLE 4.300cm ³ /minuto. INCLUYENDO LOS VALORES EN LITROS DE LOS RETORNOS A TANQUE. PRESION MAXIMA ADMISIBLE :2,5kg/cm ² . SALIDA CON RACORD PARA MANGUERA 9,5. PERDIDA DE CARGA: 0,080kg/cm ² . UMBRAL DE FILTRACION: 2 A 4 MICRONES.
MWB	AUTOMOVILES, PICK-UP, CAMIONETAS Y EN MOTORES DE BAJO CAUDAL DE COMBUSTIBLE. APTO PARA UNIDADES HASTA 95HP. CAUDAL MAXIMO RECOMENDABLE 3.200cm ³ /minuto. INCLUYENDO LOS VALORES EN LITROS DE LOS RETORNOS A TANQUE. PRESION MAXIMA ADMISIBLE :2,5 kg/cm ² . SALIDA CON RACORD PARA MANGUERA 7,5MM. PERDIDA DE CARGA: 0,080kg/cm ² . UMBRAL DE FILTRACION: 2 A 4 MICRONES.

PURIFICADORES DE GASOIL

EQUIPOS DOBLES

// AUTOMOTRICES, NAUTICA, INDUSTRIALES (AG-125 / HD-250)

APLICACION



DIVERSAS SITUACIONES DE USO REQUIEREN QUE EL MOTOR AL QUE SE ALIMENTANO PUEDA (O NO SEA CONVENIENTE) DETENER LA MARCHA, DEBIENDOSE PODER REALIZAR LOS CAMBIOS DE ELEMENTO SIN INTERRUPIR LA ALIMENTACION, COMO EN GRUPOS ELECTROGENOS, CALDERAS, ETC. PARA TALES CASOS SE HA DESARROLLADO, CON LOS MODELOS AG-125YHD-250, DOS UNIDADES FIJADAS A UN SOPORTE, EL CUAL, Y A TRAVES DE VALVULAS ESFERICAS EN EL INGRESO Y SALIDA DEL FLUIDO, PERMITEN EFECTUAR EL BY-PASS DESEADO. PARA EL REEMPLAZO DE LOS ELEMENTOS FILTRANTES SE UTILIZAN LAS VALVULAS PARA SECTORIZAR SIN ALTERAR EL NORMAL ABASTECIMIENTO A TRAVES DEL OTRO EQUIPO. A SOLICITUD, DICHS EQUIPOS PUEDEN SER PROVISTOS CON BOMBAS DE SEBADO. PARA LA OPCION EN PARALELO, DUPLICAR LOS DATOS DE CAUDAL INDICADOS EN CADA EQUIPOS INDIVIDUALES.

REPUESTOS PARA PURIFICADORES

// ELEMENTOS FILTRANTES

COD. FILTRO	APLICACION
-------------	------------



BF-HD250	PURIFICADOR HD-250
BF-AG125	PURIFICADOR AG-125
BF-MWB	PURIFICADOR MWB



FILTROS PARA GASOIL



COD. FILTRO	APLICACION	EQUIVALENCIAS	MEDIDAS
			Ø ext. x Ø int. x altura
COM-106	PEUGEOT 504, FORD ESCORT. RENAULT 19. MOTORES PERKINS	FRAM C1191. MANN P917x	87 19 72,5
COM-107	RENAUL TRAFFIC, 18, RODEO.	FRAM C4661 MANN P945x	87 19 114
COM-108	CHEVROLET CORSA, COMBO, ASTRA. FORD RANGER MOTOR MAXION. LAND ROVER DISCOVERY. IVECO DAILY	FRAM P8043. MANN WK842/2	85 16x1,5 130 C/PURGADOR
COM-109	SCANIA, DEUTZ, FIAT	FRAM P4182. MANN WK727	78 M16x1,5 130 S/PURGADOR
COM-110	FIAT DUNA, DUCATO, FIORINO, PALIO, SIENA. VOLKSWAGEN GOL, GACEL, SAVEIRO. ALFA ROMEO.	FRAM P4183 MANNWK842/2 WK832	78 M16x1,5 130 C/PURGADOR, C/ANTIBURBUJA
COM-111	FORD FIESTA, COURRIER, MONDEO	FRAM P5661. MANN WK845/3	86 8/8 171 (ACOPLE RAPIDO)
COM-112	VOLKSWAGEN GOLF, CADDY, POLO, TRANSPORTER, PASSAT.	FRAM P5328. MANN WK851. WK842/4	89 9/9 150 (PICO MANGUERA)
COM-113	FORD FIESTA, MONDEO, F100.	FRAM P4836. MANN WK842/3	89 10/10 143 (PICOS INVERTIDOS PARA MANGUERA)
COM-115	MERCEDES BENZ 180	FRAM P4159. MANN WK716 W814/1	78 M14x1.5 100
COM-117	MERCEDES BENZ SPRINTER 310, 312. FORD RANGER	FRAM PS8787	85 M16x1.5 130 (C/ROSCA 10mm P/SENSOR)
COM-120	MITSUBISHI L200, L300. HYUNDAI H-100, H-1. ISUZU. MAZDA	FRAM P4886. MANN WK940/11 M Nro. 2209000. HNro. 3197344001	95 M20x1.5 143 (ROSA P/SENSOR M36x1.5)
COM-121	TOYOTA HILUX, LAND CRUISER. NISSAN.	FRAM P4922. MANN WK828. T Nro. 2330364010	95 W3/4x16 143 (ROSCA P/SENSOR M36x1.5)
COM-122	FORD C/MOTOR CUMMINS, ZANELLO, MASSEY FERGUSSON	FRAM P3401. MANN WK940/7	96 13/16"x18h 140
COM-124	CHEVROLET S-10 C/MOTOR MWM 4 CILINDROS C/PICOS INVERTIDOS		89 10x10 143 (picos invertidos para manguera) ROSCA PURGADOR 10MM
www.filtrospicborg.com			página 11


FILTROS PARA GASOIL




COD. FILTRO	APLICACION	EQUIVALENCIAS	MEDIDAS
-------------	------------	---------------	---------

			Ø ext. x Ø int. x altura
COM-405	PEUGEOT 205, 405, 306, TD, XRD. CITROEN C15, XANTIA, ZX	FRAM C5563. MANN P716	81 18 61 (EN PLASTICO)
COM-406	RENAULT EXPRESS >97, CLIO >97. PEUGEOT MOTORES INDENOR >86	FRAM C11909PL. MANN P78	64 14 50
COM-407	BOSCH 1/2 L.	FRAM C11860PL. MANN P707	65 14 116
COM-408	BOSCH 1L	FRAM C 11861PL. MANN P811	83 14 146
COM-409	RENAULT EXPRESS, CLIO 97<	FRAM CG8673	78 71 87
COM-410	RENAULT CLIO, EXPRESS 98<	FRAM C5940. MANN P716/1X	71 9,5 51
COM-411	PEUGEOT 206. PARTNER Y EXPERT	FRAM C8827. MANN PU1021X	103 26 81
COM-412	RENAULT CLIO II, MEGANE II, SCENIC II, KANGOO 2000<	FRAM C8837. MANN PU822X	78 19 77
COM-413	PEUGEOT 206, 306, 307 MOTORES HDI. CITROEN XARA, PICASSO, BERLINGO MOTORES HDI	FRAM CG8953. MANN PU922X	84 30 75
COM-414	CHEVROLET CORSA II, VECTRA, ASTRA	FRAM C5897 MANN P732X	71 19,5 93
www.filtrospicborg.com			página 12


FILTROS PARA GASOIL



COD. FILTRO	APLICACION	EQUIVALENCIAS	MEDIDAS
			largo x ancho x alto
FAI-101	FIAT FIORINO, DUNA, SPAZIO C/MOTORES DIESEL 1.3	FRAM CA5164. MANN C3465/1	340 112 45
FAI-102	FIAT DUNA, FIORINO C/MOTORES DIESEL 1.7	FRAM CA5266. MANN C3166	303 112 44
FAI-103	FIAT DUNA, UNO, REGATTA C/MOTORES 1.6 NAFTA	FRAM CA5325. MANN C2496	247 182 40
FAI-104	FIAT TIPO SX 1.7 16V, TEMPRA 1.7, 1.9 TURBO DIESEL. ALFA ROMEO 145, 146.	FRAM CA5140. MANN C2571/1	243 134 57
FAI-105	FIAT TIPO CON MOTOR INYECCION	FRAM CA 5495. MANN C2657	260 127 46
FAI-115	FIAT DUNA, UNO, FIORINO C/MOTORES 1.7 DIESEL	FRAM CA5677. MANN C2981	285 135 44
FAI-116	FIAT PALIO, SIENA	FRAM CA5627. MANN 2569	248 196 41
FAI-128	FIAT MAREA, ALFA ROMEO 145, 146.	FRAM CA5718. MANN C25100	244 168 58
FAI-201	VOLKSWAGEN GOL, SENDA, SAVEIRO C/MOTORES DIESEL	FRAM PA4419 MANN C34109	334 133 57
FAI-202	VOLKSWAGEN POLO, CADDY	FRAM CA5377. MANN C28136/1	275 185 55
FAI-203	VOLKSWAGEN GOLF 1.8, 2.0 GTI	FRAM CA5370. MANN C27154/1	266 229 55
FAI-204	VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 GTI, SAVEIRO, GOL MOTORES 1.9 DIESEL	FRAM CA5513	288 162 47
FAI-205	VOLKSWAGEN TRANSPORTER	FRAM CA8169. MANN C29198	283 221 48
FAI-206	VOLKSWAGEN 1000 NAFTERO	FRAM CA2837. MANN C2982	285 185 45
FAI-207	VOLKSWAGEN GOLF SERIE IV 99<	FRAM CA5827. MANN C37153	364 188 39
FAI-208	SEAT TOLEDO, CORDOBA	FRAM CA8995. MANN C37132	370 135 58
FAI-209	VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI	FRAM CA 5108 MANN C26168	252 213 60
FAI-210	VOLKSWAGEN GOL 1000 MULTIPUNTO 03>	FRAM 15423 N/ORIG. 030129620 D	278 88 31
FAI-211	VW GOLF IV, 1.6 16v. SEAT IBIZA	MANN C2998-5 036129620 D	288 188 42
FAI-301	VW GOL, SENDA, SAVEIRO NAFTA, POINTER INYECCION 1.8, 2.0. FORD ESCORT GALAXY, ORION C/MOTORES 1.8 NAFTA	FRAM CA 5156. MANN C26111	260 190 50
www.filtrospicborg.com			página 14



COD. FILTRO	APLICACION	EQUIVALENCIAS	MEDIDAS
			largo x ancho x alto
FAI-302	FORD FIESTA DIESEL >95	FRAM CA5578. MANN C2056	203 140 45
FAI-303	FORD FIESTA DIESEL 96, 97, 2002	FRAM CA5682. MANN C2573	256 180 40
FAI-304	FORD ESCORT 97 1.6, 1.8, 2.0 NAFTA/DIESEL	FRAM CA5357. MANN C26138/1	253 184 58
FAI-305	FORD TRANSIT 2.5 D	FRAM CA5233. MANN C32120/1	312 150 58
FAI-306	FORD MONDEO NAFTA	FRAM CA5494. MANN C40107	396 151 41
FAI-308	FORD EXPLORER, BRONCO, F-100/150 NAFTA	FRAM CA6366	325 149 42
FAI-309	FORD K	FRAM CA5837. MANN C2982	285 156 51
FAI-310	FORD RANGER	FRAM CA8243 D MANN C25128	223 193 56
FAI-311	FORD FOCUS	FRAM MANN C2774/2	265 146 46
FAI-312	FORD K 1000	FRAM CA8736	260 220 37
FAI-313	FORD FIESTA 03> ECO SPORT	N/ORIG 1147681 MANN C3087	380 140 47
FAI-314	FORD FIESTA N 1.6		415 130 35
FAI-401	PEUGEOT 405 C/MOTOR 1600/1900 NAFTA, 405 C/MOTOR 1900 DIESEL. PEUGEOT 406 NAFTA	FRAM CA5111 MANN C33156	328 155 53
FAI-402	PEUGEOT 306 DIESEL, 405 SRI, CITROEN XANTIA	FRAM 5488. MANN C3173	300 102 47
FAI-403	PEUGEOT 206 NAFTA	FRAM CA8674. MANN C2159	211 171 32
FAI-404	PEUGEOT 206 DIESEL	FRAM CA 8675. MANN C2192	211 171 48
FAI-406	PEUGEOT 406 DIESEL	FRAM CA5111	328 155 53 C/MANTA
FAI-407	PEUGEOT 307 DIESEL	MANN C25126 N/ORIG 1444-W6	244 168 87
FAI-408	PEUGEOT 306 HDI CITROEN XSARA 2.0 HDI (TRAPEZOIDAL)	FRAM CA9375 MANN C27124	272 202 58
FAI-409	PEUGEOT 306 XR 1.8, 2.0 97>-CITROEN XSARA 1.8i 16V 97/00.	FRAM CA8963 MANN C32123/1	318 175 58



COD. FILTRO	APLICACION	EQUIVALENCIAS	MEDIDAS
			largo x ancho x alto
FAI-511	CORTADORA DE CESPED BRIGG STRATTON	N/ORIG 494511	180 90 28
FAI-512	CORTADORA DE CESPED BRIGG STRATTON	N/ORIG 491188	114 134 24
FAI-601	CHEVROLET CORSA NAFTA 1.4 Y 1.6	FRAM CA5496. MANN C2256 N/ORIG1444-R6	213 165 41
FAI-602	CHEVROLET SILVERADO	FRAM CA 3914	405 200 40
FAI-603	CHEVROLET CORSA DIESEL	FRAM CA5501. MANN C2295	213 165 51
FAI-604	CHEVROLET ASTRA	FRAM CA 5970 MANN C30130	309 236 40
FAI-605	CHEVROLET VECTRA	FRAM CA 5680 MANN C34116/1	343 208 42
FAI-606	CHEVROLET CORSA 02>	MANN C301125/1 N/ORIG09129747	294 207 42
FAI-701	RENAULT KANGOO CLIO 2 DIESEL	FRAM CA5944 MANN C2771	265 121 60
FAI-702	RENAULT LAGUNA 16V 2.2	FRAM CA 5673 MANN C2282	212 140 48
FAI-703	RENAULT TWINGO,CLIO 1.2 55hp	FRAM CA5463 MANN C3042/1 N/ORIG7701036270	297 84 42
FAI-704	RENAULT LAGUNA 2.2D	FRAM CA5613 MANN C27103	262 155 59
FAI-705	RENAULT MASTER	FRAM CA8821 MANN C32154/1	317 265 42
FAI-801	MERCEDES BENZ SPRINTER	FRAM CA5777 MANN C32338/1	320 278 72
FAI-901	LAND ROVER DISCOVERY 2.5,3.9	FRAM CA 5522 MANN C26126	260 202 58
FAI-902	ROVER 216 MOTOR HONDA 420 GSI,GTI.16V	FRAM CA 5358 MANN C2774	270 108 58
FAI-903	CLARK (AUTOELEVADOR N/ORIGINAL PA 2221) LADA AFALINA		210 210 44
FAI-904	CHRYSLER JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 V6,5.2 V8	FRAM CA7440 MANN C30116	286 242 40
FAI-905	JEEP CHEROKEE 2.5 2.5TD RAM 3.9,5.2,DAKOTA 2.5TD	FRAM CA3901 MANN C3594/1	341 168 40
FAI-906	CHRYSLER CHEROKEE SPORT TD C/ESPUMA	FRAM CA7597	236 161 46
www.filtros-picborg.com			página 16



FILTROS PARA AIRE

// CONVENCIONAL



COD. FILTRO	APLICACION	EQUIVALENCIAS	MEDIDAS
-------------	------------	---------------	---------

Ø ext. x Ø int. x altura

1000	CITROEN 3CV,AMI 8,MEHARI	FRAM CA335PL MANN 1427	130 100 78
1002/1707	CITROEN C15,BERLINGO	FRAM CA5456 MANN C1760/1	160 115 125
1202	DODGE 1500	FRAM CA4284 MANN C3224	132 93 58
1203	DODGE 1500 1.8	FRAM CA 3165 MANN C2355	224 170 65
1204	DODGE POLARA CORONADO	FRAM CA151PL MANN TA38	223 163 74
1205	DODGE VALIANT		210 163 74
1206/ 1700 1900	DODGE 1500 (BOCA GRANDE)	MANN C3224	315 147 7
1302	CHEVROLET SILVERADO (SEVEL NACIONAL)	FRAM CA4932 MANN C3277	312 254 80
1303	CHEVROLET MONZA 1.6,1.8,2.0,KADETT,LUMINA,IPANEMA.	FRAM CA4336 MANN C2648	265 202 53
1304	CHEVROLET LUMINA		240 197 74
1305	CHEVROLET LUV PICK UP C/MOTOR ISUZU 2.5,2.8 DIESEL-ISUZU PICK-UP 2.5,2.8, DIESEL	FRAM CA5304 MANN C1699	155 80 160
1305/1	ISUZU TROOPER 2.8,3.1-PICK-UP 3.1	MANN C16127 N/ORIG 987044226	155 80 205
1305/2	CHEVROLET S-10 NAFTA	FRAM CA5961 MANN C14200	125 77 317
1400	FIAT 128/125	FRAM CA2671PL MANN C2436	222 178 60
1402	FIAT 128,SPAZIO 1.3,147,FIORINO	FRAM CA2718 MANN C2120	202 150 45
1403	FIAT 600S,133L,T,IAVA,	FRAM CA4239 MANN C1820	178 125 54
1404	FIAT 600R,F,S-	FRAM CA2690 MANN C1426	134 95 67
1405	FIAT 1500 (OVALADO)		242/177 167/98 63
1406	FIAT 1500 (REDONDO)	FRAM CA670PL MANN C2336/1	223 180 76
1407	FIAT 1600	FRAM CA680PL MANN C2825	264 224 62
1409	FIAT REGATTA 2000 (OVALADO)		307 260 64
1410	FIAT TEMPRA 2.0 ir,2.0 ie16v	FRAM CA5356 MANN 13100	123 74 282
1411	FIAT EUROPA 1.5DUNA SCV,SCX,UNO SCV,REGATTA 85,S,SC	FRAM CA14499 MANN C2535/1	244 198 45
1412	FIAT SPAZIO D,FIORINO D,DUNA M/TIPO 1.4,1.6	FRAM CA3167 MANN C1399/1	122 65 205
1413	FIAT DUNA 1.3L SD DIESEL	FRAM CA4822 MANN C1451	125 85 160
1415	FIAT REGATTA 100S,WEEKEND	FRAM CA4498 MANN C2936	245 200 53
1416	FIAT DUCATO(MOTOR 1900)	FRAM CA4813 MANN C17129	160 97 177
1418	FIAT REGATTA M/TIPO 1.6	FRAM CA3164 MANN C2843/1	283 223 51
1420	FIAT VIVACE ,UNO S,DUNA S	FRAM CA1566 MANN C1241	118 78 135
1501	FORD FALCON GUIA,TAUNUS GUIA,F-100 NAFTERA,PERKINS 4CIL POTENCIADO	FRAM CA4352 MANN C3254	313 255 60
1502	FORD SIERRA 1.6	FRAM CA 4877 MANN C2953/1	280 233 56
www.filtrospicborg.com			página 18

FILTROS PARA AIRE
// CONVENCIONAL


COD. FILTRO
APLICACION
EQUIVALENCIAS
MEDIDAS

Ø ext. x Ø int. x altura

1503	FORD SIERRA 2.3-GHIA-XR4	FRAM CA 4888 MANN C2675	254 190 73
1504	FORD ESCORT (REDONDO) NAFTA 1.6	FRAM CA2732 MANN C2749	264 205 65
1505	FORD ESCORT (OVALADO) NAFTA 1.6	FRAM CA 5160 MANN C3032/1	OVAL 47
1506	FORD FIESTA NAFTERO 1.3i (ESPAÑOL 91>)	FRAM CA 5160 MANN C3032/1	285 240 47
1507	FORD EXPLORER (tubular c/cono plastico)		175/80 134 215
1508	FORD EXPLORER (tubular s/cono) V8 NAFTERA AMERICANA	N/ORIG F67X-9601-AA	175/80 134 155
1509	FORD RANGER TD 99 2da SERIE (motor MWM)	N/ORIG OF289	174 95 292
1511	FORD F-100 NAFTERA 94>MAX ECONO	FRAM CA5575 MANN C32102	312 255 105
1601	PERKINS POTENCIADO 87> 4cil	FRAM CA 2678 MANN C2887	282 222 100
1602	PERKINS ADAPTACION -SALVE-2. 4cil		236 186 76
1700	PEUGEOT 504(plato boca grande)	MANN C3224	315 147 7
1702	PEUGEOT 505 GR,SR, (celulosa)	FRAM CA4284 MANN C1440	134 100 165
1704	PEUGEOT 505 TD.	FRAM CA4286	112 74 285
1706	PEUGEOT 505GAMMA	MANN C1245 FRAM CA 4283	108 69 195
1707	PEUGEOT 306,PARTNER D,205.	FRAM CA5456 MANN 1760/1	160 115 125
1708	PEUGEOT 405 MI 16V	MANN C1184 FRAM CA5331	112 75 242
1709	PEUGEOT BOXER TD. FIAT DUCATO. CITROEN JUMPER.	FRAM CA5611 MANN C17278	165 80 285
1710	PEUGEOT 205 CTI,GTI,1.6,1.9-CITROEN XANTIA 2.0i-ZX TD	FRAM CA4974 MANN C1184	112 74 235
1711	PEUGEOT 504 DIESEL 97> (reforma)	FRAM CA3115 MANN C1372	125 64x8,5 217
1714	PEUGEOT 306 TD	FRAM CA8748 MANN C1286-1	115 65 215
1715	PEUGEOT 106 DIESEL,CITROEN SAXO DIESEL	FRAM CA5678 MANN C1480	135 90 210
1716	PEUGEOT 106 DIESEL,CITROEN SAXO DIESEL	FRAM CA5329 MANN C1460	140/116 102/78 164
1717	PEUGEOT 205 NAFTA	FRAM CA5776	140 102 163
1800	RENAULT 4S,F,6GTL	FRAM CA651PL MANN C1947/1	181 110 68
1801	RENAULT 6,12		131 100 50
1802	RENAULT 12TL,BREAK-DACIA	FRAM CA2663APL MANN C1357/1	120 80 173
1803	RENAULT 12 1400,18GTL	FRAM CA3164 MANN C2843/1	270 220 55
1804	RENAULT 18TX,GTX,TRAFIC1.4,2.0,R21,R191,6	FRAM CA4329 MANN C1380	125 86 217
1805	RENAULT 9,11,19c/motor1.6	FRAM CA4354 MANN C2555/2	246 188 61
1806	RENAULT 11 TURBO	FRAM CA3565 MANN C1362	127 84 175
1807	RENAULT TRAFIC,R18,R21 DIESEL	FRAM CA5485 MANN C13109	125 85 310
www.filtrospicborg.com			página 19


COD. FILTRO
APLICACION
EQUIVALENCIAS
MEDIDAS

Ø ext. x Ø int. x altura

1809	RENAULT 19RT 1.7L-1.8L-19 DIESEL-MEGANE2.0-SENIC2.0L	FRAM CA5229 MANN C18121	171 91 129
1810	RENAULT 12 L,TL 92>	FRAM CA5416 MANN C1550	140 90 115
1811	RENAULT EXPRESS-CLIO (motor 1.9 diesel)	FRAM CA5308 MANN C16113	155 90 174
1812	RENAULT 19-MEGANE-SCENIC TURBO DIESEL	FRAM CA5461 MANN C1399/2	128 91 270
1814	RENAULT 5	FRAM CA2671 MANN C2120	202 150 60
1817	RENAULT TWINGO 1.1mpi 98>	FRAMCA5884-MANN C1145/5N/ORIG7701039857	110 73 176
1818	RENAULT LAGUNA	FRAM FL6935 MANN C1387	127 90 205
1819	RENAULT KANGOO-CLIO-MEGANE-1.4,1.6 NAFTA	FRAM CA9074 MANN C2686	260 203 92
1900/1700	VOLSKWAGEN 1500 (plato boca grande)	MANN C3224	315 147 7
1901	VOLSKWAGEN SENDA,GACEL,GOL 1.6	FRAM CA3333 MANN C2852/2	275 220 60
1903	VOLSKWAGEN KOMBI,FURGON,	FRAM CA4260 MANN C1176/3	110 50x8,5 225
P-3000	TOYOTA DINA	MANN C20131 N/ORIG 1780156020	195 84 166
P-3001	TOYOTA HILUX PICK UP 2.0,2.4,2.8,	FRAM CA4255 MANN C16136 N/ORIG 17801- 31050/31058/64080	154 84x12 198
P-3003	TOYOTA HILUX SW4 3.0 TD (UN LADO CERRADO)	FRAM CA5967 MANN C22212 N/ORIG 17801- 67060/67030	220 108 150
P-3003/1	TOYOTA LAND CRUISER TD (PERFORADO LOS DOS LADOS)	N/ORIG 17801-6820/30 FRAM CA4818 MANN C22212	220 108 150
P-3004	TOYOTA HILUX PICK UP 2.8/3.0 TD 2001>	N/ORIG 17801-67070 MANN C24203	240 111 118
P-4002	MITSUBISHI L-300 C/DEFLECTOR-HYUNDAI H-100	FRAM CAK253 MANN C14179 N/ORIG MD- 603446 N/ORIG H-28130- 44000	138/65 17 294
P-4003	MITSUBISHI L-300 S/DEFLECTOR		132/65 17 294
P-4004	MITSUBISHI MONTERO TD,L-200 2.5 C/DEFLECTOR	N/ORIG MD620563 FRAM CA5901 MANN C16136/2	157 87x12 197
VARIOS // CONVENCIONAL			
P-1745	IVECO TURBO DAILY 48/10,49/10	FRAM CA5668 MANN C16247/1	152 82 345
4002	EQUIPO GNC ANSI CHICO		181 110 68
4003	EQUIPO GNC ANSI GRANDE		225 167 75
4016	ANSI TUBULAR COMBINADO		90 60 122
4020	ANSI TUBULAR CHICO		90 60 195
4041	ALFA ROMEO 156 J.T.D	FRAM CA5821 MANN C1589/3	155 110 265
4042	CHRYSLER NEON 200016v,00>	FRAM CA8805	143 64 166
5006	MERCEDES BENZ 180	FRAM CA5671 MANN C15127/2	148 71/0 220
5007	MERCEDES BENZ CLASE A	N/ORIG A1660940004 MANN C1381	122 65 152
www.filtropicborg.com			página 20



COD. FILTRO	APLICACION	EQUIVALENCIAS	MEDIDAS
			largo x ancho x alto
DA-336	ALFA ROMEO 145,146,155-FIAT TEMPRA, TIPO	MANN CU3942	375 169 16
DA-359	CHEVROLET CORSA, COMBO, ASTRA, TIGRA.	MANN CU4251	400 145 18
DA-359/1	CHEVROLET CORSA 02>		328 186 18
DA-337	CITROEN XANTIA, BERLINGO, PEUGEOT PARTNER	MANN CU2225	214 200 20
DA-337/1	CITROEN BERLINGO, XSARA-MOTOR HDI		223 215 29
DA-334	FIAT PALIO, SIENA	MANN CU2344	226 212 13
DA-364	FIAT PALIO, SIENA (CUADRICULADO)		230 170 3
DA-338	FORD K, FIESTA DIESEL	MANN CU3554	334 144 30
DA-351	FORD FOCUS DIESEL	MANN CU3567	345 160 30
DA-350	FORD MONDEO (TODOS)	MANN CU5257	504 100 30
DA-364	MERCEDES BENZ CLASE A	N/ORIG 1688300018	355 243 31
DA-340	MERCEDES BENZ CLASE SPRINTER 310D 2.5		365 157 28
DA-355	PEUGEOT 206	MANN CU3448	333/236 152/180 30
DA-282	PEUGEOT 405	MANN CU2861	263 177 30
DA-310	PEUGEOT 406	MANN CU3360	315 160 35
DA-354	RENAULT LAGUNA	MANN CU2525	224/175 168 18
DA-354-1	RENAULT MEGANE	N/ORIG 7700428820	230 220 20
DA-356	VW PASSAT <96		248 162 30
DA-354/1	VW GOL	N/ORIG 377819638	291 147 26
DA-352	VW CADDY, GOLF, POLO-SEAT, CORDOBA, IBIZA, TOLEDO-AUDI A3.	MANN CU2882	280 203 26
www.filtrospicborg.com			página 22



UNIDAD SELLADA PARA ACEITE

// CARTUCHO



COD. FILTRO

APLICACION

EQUIVALENCIAS

MEDIDAS

Ø ext. x Ø int. x altura

BA-1	CHEVROLET 400,CHEVY,COUPE,C-10,C-20,OPEL K-180	FRAM PH-13 MANN W-936/5	92 13/16x16 120
BA-2b	FORD FALCON,TAUNUS,SIERRA 2.3,F-100,FAIRLAN,EXPLORER V6-V8,RANGER -DODGE -PERKINS 3-152/4-203-TOYOTA HILUX 2.4,2.8-VW CADDY,POLO,GOLF C/MOTORES DIESEL-TORINO 4Y7 BANCADAS-NISSAN PATHFINDER 2.7TD,	FRAM PH-8/3569/ MANN W940/1	92 3/4x16 120
BA-12	RENAULT 9,11,12,18,TRAFIC C/MOTORES 1400-FORD ESCORT <90-DACIA 1410 TLX	FRAM PH-2830 MANN W910/1	92 3/4x16 69
BA-14	FIAT SIENA, PALIO D, DUNA Y FIORINO DIESEL, 125,128-ALFA ROMEO 145,146 TD	FRAM PH 2843/2956 MANN W1126/4	107 3/4x16 96
BA-15	FIAT 147 D, SPAZIO TRD, TIPO 1.4. CHRYSLER CARAVAN 2.5,3.9,5.2-RAM 3.9,5.2,5.9-STRATUS 2,5-CHEROKEE 2.5,4.0-GRAN CHEROKEE 5.2-DODGE 1500 1.5,1.8-FIAT SPAZIO,DUNA 1.3D-REGATTA 1.6,2.0-TEMPRA-FORD MONDEO NAFTA, RANGER TD 98>,SIERRA 1.6,SCANIA 111.	FRAM PH-9 MANN W920/7,916/2	92 3/4x16 94
BA-17	PEUGEOT 404 NAFTA 71/81,GASOLERO 77/81-504 GASOLERO 77/81,NAFTERO 84-505 NAFTERO <84 -INDENOR.	FRAM PH-2846 MANN W914/7	83 18x1,5 73
BA-35	FORD KA, FIESTA. CHRYSLER 2.0 2000-DAIHATSU,CHARADE,CUORE-FORD K-SUZUKI MARUTTI1.6-DAEWOO TICO-SUZUKI SWIFT 1.3	FRAM PH 2951/5713 MANN W811/81,912/43	75 3/4x16 75
BA-43	CHEVROLET LUV NAFTA-FORD LASER-ISUZU 2.3,TROOPER 93>-HONDA-MAZDA 121,323,323D,626 RURAL,929,PICK UP 2200,MXT-MITSUBISHI GT 3000. ROVER 214.	FRAM PH 2871 MANN W67/80	75 20x1,5 75
BA-43/1	CHEVROLET CORSA,COMBO,ASTRA,BLAZER TODOS DIESEL-FIAT MOTOR FIRE 1.3 MPI	FRAM PH 5317 MANNW610/82	67 20x1,5 85
BA-55	VW GACEL,SENDA 1.6,1.8-POINTER 1.6,1.8,2.0-GOL 1.6GL,2.0GTI-GOLF 1.8,2.0.GTI-PASSAT 2.0 115Y135 HP-BMW 320,320I,520 6CIL-FORD	FRAM PH 2870A MANN W 719/5	75 3/4x16 120
BA-65	ESCORT,GALAXY, (M/VW 1.6,1.8)-ORION INYECCION-SEAT IBIZA,TOLEDO. FIAT 128,(MINIFILTRO),147,SPAZIO,DUNA 1.4,1.6-FIAT UNO 1.4,1.6-FORD FIESTA DIESEL,MONDEO DIESEL-TOYOTA COROLLA-SUPRA.	FRAM PH 4482/4990A MANN W713/4	75 3/4x16 94
BA-65/1	FIAT PALIO, SIENA MOTOR FIRE	FRAM PH5949 MANN W610/3	67 20x1,5 85
BA-68	PEUGEOT 106,205(TODOS),206 1.6,405 NAFTA Y DIESEL TODOS,504,505,605,BOXER 1.9,PARTNER NAFTA Y DIESEL-CITROEN AX 1.4 GTI Y TRD,BERLINGO DIESEL,C15 DIESEL,XANTIA 1.9,2.0,2.0i;XSARA DIESEL-FIAT PALIO,SIENA.UNO 1.1,BRAVO,MAREA,TIPO 1.9 TD.	FRAM PH 4703/4558 MANN W712/8/713/16	75 20x1,5 94
BA-69	RENAULT 18,FUEGO,21,TRAFIC NAFTA Y DIESEL,19 DIESEL-MITSUBISHI L200,COLT,GALANT-KIA BESTA 2.2. CHEVROLET LUV DIESEL	FRAM PH 4887 MANN W920/25	92 20x1,5 94
BA-70	FIAT BRIO,FIORINO 1.3,SPAZIO 1.3 ,VIVACE 1.4.	FRAM PH 4479 MANN W910/1	92 3/4x16 60
BA-72	RENAULT CON MOTOR 1600	FRAM PH 3562 MANN W914/13	92 20x1,5 69
BA-80	RENAULT CLIO,MEGANE 1.6,2.0,97>,19 1.6RN.RE,RNI,RTI.SCENIC 1.6,2.0,KANGOO 1.9D (CON TUERCA)	FRAM PH 5511 MANN W75/3/79	78 20x1,5 60



UNIDAD SELLADA PARA ACEITE

// CARTUCHO



COD. FILTRO

APLICACION

EQUIVALENCIAS

MEDIDAS

Ø ext. x Ø int. x altura

BA-80/1	RENAULT CLIO, MEGANE, TWINGO 1.2	FRAM PH5796 MANN W75/3	75 20x1,5 50
BA-87	CHEVROLET CORSA, MONZA 1.6, 1.8, 2.0, KADETT GSI, ASTRA 2.0L, VECTRA GL, GLS, CD-DAEWOO RACER GTI, NUBIRA, ETC.	FRAM PH 4701 MANN W712/22	75 18x1,5 75
CA-501	CHEVROLET VECTRA, ASTRA Turbodiesel	FRAM CH 5993 MANN HU718/1N	63,5 31 115
CA-502	VW GOLF IVTDI, BORA 1.9 TDI, POLO 1.9 TDI 99>- AUDI A-3, A-4 TDI - SEAT CORDOBA TDI, IBIZA TDI, TOLEDO TDI, LEON TDI.	FRAM CH 8530 MANN HU726/2x	64 26 152
www.filtrospicborg.com			página 25

UNIDAD SELLADA PARA ACEITE